特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	0 4 AUG 2005
WIPO	PCT

の啓類記号 030413PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 ·PCT/JP2004/005530	国際出願日 (日. 月. 年) 19.04.2004	優先日 (日.月.年) 07.07.2003
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ G11B20/12	, 20/10	
出願人 (氏名又は名称) パイオニア株式会社		
法施行規則第57条(PCT36条)の2. この国際予備審査報告は、この表紙を3. この報告には次の附属物件も添付される。	を含めて全部で4 ページ れている。ページである。 ページである。	からなる。 関が認めた訂正を含む明細む、請求の範 照)
ブルを含む。(実施細則第 80 		(電子媒体の種類、数を示す)。 こよる配列表又は配列表に関連するテー
第IV概 発明の単一性の	限告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際子 D欠如 に規定する新規性、進歩性又は産業上の利 武及び説明 文献	

国際予備審査の請求啓を受理した日 07.02.2005	国際予備審査報告を作成した日 20.07.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 5 Q 3 3 5 4 小林 大介
,東京都千代田区優が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101 内線 3591

第Ι	棚	報告の基礎	
1. :	ຼ ວ	D国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、[三陸 川原の今年も 甘味ししゃ
Г		この報告は、 語による翻訳文を基礎それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。	
		アCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査	13
	Г	PCT規則12.4にいう国際公開	
	Г	PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	·
2. た差	この 替え	の報告は下配の出願書類を基礎とした。(法第6条(え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報	PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 告に添付していない。)
	V		
	Г	明細書	
		第 ページ、出	願時に提出されたもの
		第 ページ*、	付けで国際予備報杏機関が受押したもの
		第 ページ*、_	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	Γ	請求の範囲	
		第	上願時に提出されたもの
		第	CT19条の規定に基づき補正されたもの
		第	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		χ· χ·	刊りで国際ア頒客登機関が受理したもの
		, 図面	
		第 ページ/図、 ヒ	
		第 ページ/図*、_	付けで国際予備審査機関が受理したもの
•		第 ページ/図*、_	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	Γ.	配列表又は関連するテーブル	
		配列表に関する補充概を参照すること。	
9 1	_	補正により、下記の書類が削除された。	
J. (相上により、下記の音類が削除された。	
		厂 明細掛 第	ページ
		「 請求の範囲 第	
		図面 第 配列表(具体的に記載すること)	ページ/図
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載する	(C.E.)
			,40,
	-	an on der share a labele time a market a	
4.	j	この報告は、補允欄に示したように、この報告に称えてされたものと認められるので、その補正がされ	がけされかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超なかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		明細書 第 請求の範囲 第	ベージ 質
		第 第	ページ/図
		一配列表(具体的に記載すること)	
		□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載する	5こと)
		•	
* 4	4. i	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入さ	されることがある。

見解			
新規性 (N)	請求の範囲	1-18	有
	請求の範囲		
進歩性(IS)	請求の範囲	6	
•	請求の範囲	1-5, 7-18	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-18	
	請求の範囲		

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

請求項:1-5

文献1:JP 08-273162 A (株式会社リコー) 1996.10.18 段落【0012】、【0014】、第2,4図 には、データを記録する領域と、欠陥の位置情報を記録するPMA領域と、書き込 むべきファイルを全て書き込んだ場合に、TOCと移動データを記録するリードイン とを光ディスクに設けることが記載されている。

文献2: JP 03-222154 A (キャノン株式会社) 1991.10.01 全文、全図

には、記録媒体に代替セクタを設け、交代先アドレスを、代替エリアの先頭アドレスを基準とした相対番号で指示することが記載されている。

なお、本願の所定の一の地点とは、定まった一の地点であるので、引用文献2に記 載された代替エリアの先頭アドレスが、本願の所定の一の地点に相当する。

引用文献1-2はいずれもディスクの欠陥処理に関する技術であり、同一技術分野に属する各引用文献を組み合わせることは、当業者にとって容易である。

なお、退避元アドレスをオフセットアドレスにて特定することは、引用文献1及び 2記載の発明と比してその奏する効果に格別な点が認められず、当業者が適宜決定し 得た設計的事項にすぎない。

請求項:7-12

 JP
 05-205447
 A(パイオニア株式会社)

1993.08.13 段落【0007】、【0008】、図3(2) には、ファイナライズが指示されることによりPMAに記録されている仮TOC情 報をリードインエリアに記録することが記載されている。

引用文献1-3はいずれもディスク装置に関する技術であり、同一技術分野に属する各引用文献を組み合わせることに格別な点は認められない。



いずれかの棚の大きさが足りない場合

第 V 柳の続き

請求項:13-18

引用文献1-2に記載された記録媒体及び記録装置に係る発明を、記録方法、再生装置、再生方法、コンピュータプログラム、データ構造にも適用することは、当業者が通常考慮することにすぎず、この点において格別な点は認められない。

請求項:6

文献2は、当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であって、第1オフセットアドレスを、複数のスペアエリアに対して一つだけ規定された一の地点を基準として複数のスペアエリアに跨るアドレスとする技術に関しては、国際調査報告で列記した文献のいずれにも、記載も示唆もされていない。